

DEL3003030

HP Thunderbolt Dock 120W G2, USB-C, DisplayPort, RJ45, USB-A, 3,5mm, svart

Anslut en enda USB-C-kabel till den bärbara datorn för åtkomst till ett trådbundet nätverk, data, video och laddning med en dockningsstation som har stöd för bärbara datorer med Thunderbolt™ och USB-C från både HP och andra tillverkare.

Återerövra arbetsytan med denna utrymmesbesparande enhet som hjälper till att få ordning och reda på skrivbordet. Den eleganta, avrundade svarta designen med snygga detaljer ger en helt ny syn på dockningsstationer.


Besvara samtal utan headset med HPs första Thunderbolt-docka med ljudkonferenslösning. HP TB-docka, ljudmodul (tillval) ansluts vertikalt till dockan utan kablar. Hjälpt IT att skydda och fjärrhantera en rad olika bärbara HP-datorer och dockningsstationen med avancerade funktioner för nätverkshantering i dockningsstationen, inklusive WoL och pass-through via MAC-adress oavsett strömläge samt PXE Boot. Säkra dockningsstationen på ett skrivbord, ett bord eller den bärbara datorn med låsplatsen med ett HP-lås som tillval.

Mått(BxDxH): 98x98x69mm

Vikt: 800g



Bilder



Specifikationer

Bredd	9.8 cm
Designat för	HP Elite Dragonfly
Designat för	HP Elite x2 1012 G1, 1012 G2, 1013 G3, G4
Designat för	HP EliteBook 1040 G4, 735 G5, 735 G6, 745 G5, 745 G6, 755 G5, 830 G5, 840 G5, 840 G6, 840r G4, 850 G5, 850 G6
Designat för	HP EliteBook Folio 1020 G2, G1
Designat för	HP EliteBook x360 1012 G2, 1020 G2, 1030 G2, 1030 G3, 1030 G4, 1040 G5, 1040 G6, 830 G5, 830 G6
Designat för	HP Mobile Thin Client mt45
Designat för	HP Pro x2 612 G2
Designat för	HP ProBook 430 G4, 430 G5, 430 G6, 430 G7, 440 G4, 440 G5, 440 G6, 440 G7, 445 G6, 445 G7, 445r G6, 450 G5, 450 G6, 450 G7, 455 G5, 455 G6, 455 G7, 455r G6, 470 G5, 640 G4, 640 G5, 645 G4, 650 G4, 650 G5
Designat för	HP ProBook x360 440 G1
Designat för	HP Spectre x360 15-ch006tx
Designat för	HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation, 14u G6 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation, 15u G6 Mobile Workstation
Djup	9.8 cm
Effekt	120 Watt
Egenskaper	Plats för säkerhetslås (kabelås säljs separat), laddning via USB, Lysdiodindikator

Specifikationer

Gränssnitt	1 x bildskärm / video - DisplayPort - 24-stifts USB-C
Gränssnitt	1 x bildskärm / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15)
Gränssnitt	1 x kombinerat uttag för hörlurar/mikrofon - minitelefon 3,5 mm
Gränssnitt	1 x nätverk - Ethernet - RJ-45
Gränssnitt	1 x skärm / video / USB - Thunderbolt
Gränssnitt	1 x USB-C
Gränssnitt	2 x audio / video - DisplayPort - 20-stifts DisplayPort
Gränssnitt	3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-stifts USB typ A
Höjd	6.9 cm
Lokalisering	Engelska / Europa
Max temperatur vid drift	35 °C
Medföljande kablar	1 x USB-C-kabel - 70 cm
Min temperatur vid drift	0 °C
Nätdel	Strömadapter
Service och support	Begränsad garanti - 1 år

Logistikdata

Varumärke	HP
Tillverkarens artikelnummer	2UK37AA#ABB
Intrastat	84733020
EAN-kod	N/A
Antal per kolli	N/A
Vikt	1.68 kg